

Označení plochy / koridoru	Rozloha plochy / koridoru (ha)	Navržené využití	Odhad záboru (ha)	Odhad záboru podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu (ha)
				I.	II.	III.	IV.	V.	
% zastoupení	100		98,98	0,00	0,00	94,16	4,82	0,00	100%
AOS1	151,0	FVE	119,60	0,00	0,00	113,78	5,82	0,00	119,60
% zastoupení	100		99,69	0,00	0,00	76,87	22,82	0,00	100%
AOS2	72,1	FVE	57,53	0,00	0,00	44,36	13,17	0,00	57,53
% zastoupení	100		99,42	0,00	0,00	24,09	73,77	1,56	100%
AOS3	179,1	FVE	142,43	0,00	0,00	34,51	105,69	2,23	142,43
% zastoupení	100		99,84	0,00	0,00	34,49	65,35	0,00	100%
AOS4	50,0	FVE	39,91	0,00	0,00	13,79	26,12	0,00	39,91
% zastoupení	100		100,00	0,00	0,00	0,00	96,42	3,58	100%
AOS5	49,4	FVE	39,51	0,00	0,00	0,00	38,10	1,41	39,51
% zastoupení	100		99,99	0,00	0,00	47,80	42,38	9,81	100%
AOS6	59,3	FVE	47,45	0,00	0,00	22,68	20,11	4,66	47,45
% zastoupení	100		100,00	0,00	0,00	44,73	47,50	7,77	100%
AOS7	53,7	FVE	42,94	0,00	0,00	19,21	20,40	3,34	42,94
% zastoupení	100		100,00	0,00	0,00	71,97	28,03	0,00	100%
AOS8	52,9	FVE	42,32	0,00	0,00	30,46	11,86	0,00	42,32
% zastoupení	100		99,92	0,00	0,00	82,81	17,11	0,00	100%
AOS9	63,3	FVE	50,62	0,00	0,00	41,95	8,67	0,00	50,62
% zastoupení	100		99,99	0,00	0,00	11,78	29,64	58,57	100%
AOS10	211,9	FVE	169,51	0,00	0,00	19,97	50,25	99,29	169,51
% zastoupení	100		1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	100%
AOS11	237,2	FVE	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30

Označení plochy / koridoru	Rozloha plochy / koridoru (ha)	Navržené využití	Odhad záboru (ha)	Odhad záboru podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu (ha)
				I.	II.	III.	IV.	V.	
% zastoupení	100		42,01	0,00	0,00	16,15	16,15	9,71	100%
AOS12	191,6	FVE	64,39	0,00	0,00	24,75	24,75	14,88	64,39
% zastoupení	100		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100%
AOS13	113,6	FVE	90,86	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	90,86
% zastoupení	100		100,00	0,00	0,00	5,03	90,04	4,93	100%
AOS14	97,7	FVE	78,14	0,00	0,00	3,93	70,36	3,85	78,14
<b>celkem</b>	<b>1582,8</b>		<b>987,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>369,4</b>	<b>486,2</b>	<b>132,0</b>	<b>987,5</b>
% zastoupení	100		82,24	0,00	0,00	40,33	12,71	29,20	0%
AOV15	372,3	VTE	2,14	0,00	0,00	1,05	0,33	0,76	0,00
% zastoupení	100		67,55	0,00	24,18	20,40	10,34	12,63	0%
AOV16	728,2	VTE	3,44	0,00	1,23	1,04	0,53	0,64	0,00
% zastoupení	100		85,63	10,24	14,06	17,77	13,94	29,62	0%
AOV18	2234,1	VTE	13,39	1,60	2,20	2,78	2,18	4,63	0,00
% zastoupení	100		95,93	20,26	11,60	62,73	0,00	1,34	0%
AOV19	561,7	VTE	3,77	0,80	0,46	2,47	0,00	0,05	0,00
% zastoupení	100		97,66	36,37	41,40	1,80	18,09	0,00	0%
AOV20	333,9	VTE	2,28	0,85	0,97	0,04	0,42	0,00	0,00
% zastoupení	100		99,27	59,14	25,51	11,70	2,92	0,00	0%
AOV21	294,5	VTE	2,05	1,22	0,53	0,24	0,06	0,00	0,00
% zastoupení	100,0		97,91	0,00	2,82	38,82	0,00	56,27	0%
AOV22	270,1	VTE	1,85	0,00	0,05	0,73	0,00	1,06	0,00
% zastoupení	100		70,19	3,03	21,69	9,86	4,19	31,42	0%
AOV24	387,0	VTE	1,90	0,08	0,59	0,27	0,11	0,85	0,00

Označení plochy / koridoru	Rozloha plochy / koridoru (ha)	Navržené využití	Odhad záboru (ha)	Odhad záboru podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu (ha)
				I.	II.	III.	IV.	V.	
% zastoupení	100		29,37	1,53	0,26	1,73	4,93	20,92	0%
AOV25	278,5	VTE	0,57	0,03	0,01	0,03	0,10	0,41	0,00
% zastoupení	100		56,18	10,81	15,96	4,30	14,10	11,01	0%
AOV26	615,7	VTE	2,42	0,47	0,69	0,19	0,61	0,47	0,00
% zastoupení	100		8,53	0,00	1,72	5,17	1,64	0,00	0%
AOV27	251,0	VTE	0,15	0,00	0,03	0,09	0,03	0,00	0,00
% zastoupení	100		99,15	0,00	0,27	13,05	68,88	16,95	0%
AOV28	310,4	VTE	2,15	0,00	0,01	0,28	1,50	0,37	0,00
% zastoupení	100		90,18	4,17	5,08	37,61	39,71	3,61	0%
AOV29	2378,1	VTE	15,01	0,69	0,85	6,26	6,61	0,60	0,00
% zastoupení	100		87,35	0,00	0,37	71,95	10,91	4,12	0%
AOV30	256,0	VTE	1,57	0,00	0,01	1,29	0,20	0,07	0,00
% zastoupení	100		89,62	0,77	5,76	60,46	18,51	4,12	0%
AOV31	677,5	VTE	4,25	0,04	0,27	2,87	0,88	0,20	0,00
% zastoupení	100		66,14	3,84	7,12	28,77	13,73	12,68	0%
AOV33	528,2	VTE	2,45	0,14	0,26	1,06	0,51	0,47	0,00

Označení plochy / koridoru	Rozloha plochy / koridoru (ha)	Navržené využití	Odhad záboru (ha)	Odhad záboru podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu (ha)
				I.	II.	III.	IV.	V.	
% zastoupení	100		88,53	0,00	13,38	13,37	28,64	33,14	0%
AOV34	841,0	VTE	5,21	0,00	0,79	0,79	1,69	1,95	0,00
% zastoupení	100		71,45	0,00	2,05	10,33	26,75	32,32	0%
AOV35	636,2	VTE	3,18	0,00	0,09	0,46	1,19	1,44	0,00
% zastoupení	100		92,98	0,00	0,11	91,89	0,00	0,98	0%
AOV36	281,3	VTE	1,83	0,00	0,00	1,81	0,00	0,02	0,00
% zastoupení	100		76,43	3,34	2,80	69,64	0,00	0,65	0%
AOV37	943,9	VTE	5,05	0,22	0,19	4,60	0,00	0,04	0,00
% zastoupení	100		48,02	10,54	0,00	18,01	0,00	19,47	0%
AOV38	337,9	VTE	1,14	0,25	0,00	0,43	0,00	0,46	0,00
% zastoupení	100		90,19	34,05	0,00	31,21	16,25	8,68	0%
AOV40	465,1	VTE	2,94	1,11	0,00	1,02	0,53	0,28	0,00
% zastoupení	100		84,03	0,69	4,07	48,64	8,40	22,23	0%
AOV42	321,9	VTE	1,89	0,02	0,09	1,10	0,19	0,50	0,00
% zastoupení	100		76,73	4,53	14,41	20,72	2,84	34,23	0%
AOV44	853,4	VTE	4,58	0,27	0,86	1,24	0,17	2,04	0,00

Označení plochy / koridoru	Rozloha plochy / koridoru (ha)	Navržené využití	Odhad záboru (ha)	Odhad záboru podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu (ha)
				I.	II.	III.	IV.	V.	
% zastoupení	100		76,85	8,90	5,13	39,89	0,53	22,40	0%
AOV45	321,5	VTE	1,73	0,20	0,12	0,90	0,01	0,50	0,00
% zastoupení	100		95,52	17,53	35,79	37,38	0,00	4,82	0%
AOV46	264,3	VTE	1,77	0,32	0,66	0,69	0,00	0,09	0,00
% zastoupení	100		48,32	28,09	1,18	13,75	1,05	4,25	0%
AOV47	1177,1	VTE	3,98	2,31	0,10	1,13	0,09	0,35	0,00
% zastoupení	100		53,09	23,81	3,37	9,44	4,83	11,64	0%
AOV48	486,1	VTE	1,81	0,81	0,11	0,32	0,16	0,40	0,00
% zastoupení	100		78,61	41,83	4,54	16,42	6,71	9,11	0%
AOV49	837,37	VTE	4,61	2,45	0,27	0,96	0,39	0,53	0,00
% zastoupení	100		63,43	30,21	1,43	13,69	8,36	9,74	0%
AOV50	651,36	VTE	2,89	1,38	0,07	0,62	0,38	0,44	0,00
% zastoupení	100		61,96	0,00	8,31	8,22	20,96	24,47	0%
AOV51	844,4	VTE	3,66	0,00	0,49	0,49	1,24	1,45	0,00
% zastoupení	100		97,46	10,02	19,47	31,08	24,66	12,23	0%
AOV52	282,5	VTE	1,93	0,20	0,38	0,61	0,49	0,24	0,00
% zastoupení	100		70,18	8,25	15,61	31,21	0,40	14,71	0%
AOV53	473,8	VTE	2,33	0,27	0,52	1,04	0,01	0,49	0,00
% zastoupení	100		86,23	24,08	6,51	39,00	1,34	15,30	0%
AOV54	587,3	VTE	3,54	0,99	0,27	1,60	0,06	0,63	0,00
% zastoupení	100		68,61	5,98	19,13	17,35	22,19	3,96	0%
AOV55	271,8	VTE	1,31	0,11	0,36	0,33	0,42	0,08	0,00

Označení plochy / koridoru	Rozloha plochy / koridoru (ha)	Navržené využití	Odhad záboru (ha)	Odhad záboru podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu (ha)
				I.	II.	III.	IV.	V.	
% zastoupení	100		94,96	0,28	5,87	50,81	27,90	10,10	0%
AOV56	412,5	VTE	2,74	0,01	0,17	1,47	0,81	0,29	0,00
% zastoupení	100		99,16	1,81	14,28	23,01	23,71	36,35	0%
AOV57	290,9	VTE	2,02	0,04	0,29	0,47	0,48	0,74	0,00
% zastoupení	100,0		66,75	31,71	13,36	12,58	2,47	6,63	0%
AOV58	395,8	VTE	1,85	0,88	0,37	0,35	0,07	0,18	0,00
% zastoupení	100		88,45	0,00	0,00	29,25	27,24	31,96	0%
AOV59	319,0	VTE	1,97	0,00	0,00	0,65	0,61	0,71	0,00
% zastoupení	100		47,25	7,62	2,15	9,21	14,10	14,17	0%
AOV60	379,9	VTE	1,26	0,20	0,06	0,24	0,37	0,38	0,00
% zastoupení	100		86,70	6,72	54,07	17,15	6,93	1,83	0%
AOV61	737,1	VTE	4,47	0,35	2,79	0,88	0,36	0,09	0,00
% zastoupení	100		88,46	0,00	13,06	27,02	22,56	25,82	0%
AOV62	709,1	VTE	4,39	0,00	0,65	1,34	1,12	1,28	0,00
% zastoupení	100		74,34	0,00	5,76	42,53	19,09	6,96	0%
AOV63	262,7	VTE	1,37	0,00	0,11	0,78	0,35	0,13	0,00
% zastoupení	100		70,67	10,61	0,00	15,26	12,96	31,84	0%
AOV64	312,7	VTE	1,55	0,23	0,00	0,33	0,28	0,70	0,00
% zastoupení	100		63,50	0,46	5,30	9,67	2,05	46,02	0%
AOV65	282,2	VTE	1,25	0,01	0,10	0,19	0,04	0,91	0,00
% zastoupení	100		70,19	8,15	7,39	43,31	1,41	9,93	0%
AOV66	256,9	VTE	1,26	0,15	0,13	0,78	0,03	0,18	0,00

Označení plochy / koridoru	Rozloha plochy / koridoru (ha)	Navržené využití	Odhad záboru (ha)	Odhad záboru podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu (ha)
				I.	II.	III.	IV.	V.	
% zastoupení	100		63,35	6,02	5,45	32,52	7,57	11,79	0%
AOV67	832,8	VTE	3,69	0,35	0,32	1,90	0,44	0,69	0,00
% zastoupení	100		75,89	14,98	3,69	14,70	18,10	24,42	0%
AOV69	281,5	VTE	1,50	0,30	0,07	0,29	0,36	0,48	0,00
% zastoupení	100		68,32	18,21	14,55	6,11	23,70	5,75	0%
AOV70	256,6	VTE	1,23	0,33	0,26	0,11	0,43	0,10	0,00
% zastoupení	100		48,94	0,35	0,80	3,28	2,71	41,80	0%
AOV71	272,4	VTE	0,93	0,01	0,02	0,06	0,05	0,80	0,00
% zastoupení	100		69,42	25,51	5,50	29,46	2,48	6,47	0%
AOV72	334,1	VTE	1,62	0,60	0,13	0,69	0,06	0,15	0,00
% zastoupení	100		88,28	6,36	20,46	39,87	10,59	11,00	0%
AOV73	812,6	VTE	5,02	0,36	1,16	2,27	0,60	0,63	0,00
% zastoupení	100		72,27	10,98	18,22	17,10	0,82	25,15	0%
AOV74	1207,4	VTE	6,11	0,93	1,54	1,45	0,07	2,13	0,00
% zastoupení	100		93,50	22,53	28,10	37,50	4,53	0,84	0%
AOV75	1042,8	VTE	6,82	1,64	2,05	2,74	0,33	0,06	0,00
% zastoupení	100		65,37	1,44	19,44	12,80	19,72	11,97	0%
AOV77	341,4	VTE	1,56	0,03	0,46	0,31	0,47	0,29	0,00
% zastoupení	100		35,04	0,00	0,00	0,00	30,73	4,31	0%
AOV79	469,5	VTE	1,15	0,00	0,00	0,00	1,01	0,14	0,00
% zastoupení	100		74,85	3,12	0,00	46,25	18,16	7,32	0%
AOV80	444,4	VTE	2,33	0,10	0,00	1,44	0,56	0,23	0,00

Označení plochy / koridoru	Rozloha plochy / koridoru (ha)	Navržené využití	Odhad záboru (ha)	Odhad záboru podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu (ha)
				I.	II.	III.	IV.	V.	
% zastoupení	100		97,07	75,57	20,42	0,85	0,23	0,00	0%
AOV82	1160,7	VTE	7,89	6,14	1,66	0,07	0,02	0,00	0,00
% zastoupení	100		87,50	36,26	46,69	1,49	2,00	1,06	0%
AOV83	1261,6	VTE	7,73	3,20	4,12	0,13	0,18	0,09	0,00
% zastoupení	100		81,19	14,98	49,07	13,65	1,84	1,65	0%
AOV84	803,4	VTE	4,57	0,84	2,76	0,77	0,10	0,09	0,00
% zastoupení	100		52,24	28,40	18,72	0,01	4,15	0,96	0%
AOV85	313,0	VTE	1,14	0,62	0,41	0,00	0,09	0,02	0,00
% zastoupení	100		63,50	0,00	0,00	36,30	16,47	10,73	0%
AOV86	273,6	VTE	1,22	0,00	0,00	0,70	0,32	0,21	0,00
% zastoupení	100		61,20	5,77	0,00	19,21	4,29	31,93	0%
AOV87	544,8	VTE	2,33	0,22	0,00	0,73	0,16	1,22	0,00
% zastoupení	100		65,85	19,94	0,00	21,74	14,43	9,74	0%
AOV88	360,3	VTE	1,66	0,50	0,00	0,55	0,36	0,25	0,00

Označení plochy / koridoru	Rozloha plochy / koridoru (ha)	Navržené využití	Odhad záboru (ha)	Odhad záboru podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu (ha)
				I.	II.	III.	IV.	V.	
% zastoupení	100		66,15	13,21	0,55	23,40	13,95	15,04	0%
AOV89	365,0	VTE	1,69	0,34	0,01	0,60	0,36	0,38	0,00
% zastoupení	100		76,42	43,97	7,71	6,74	12,20	5,80	0%
AOV90	932,2	VTE	4,99	2,87	0,50	0,44	0,80	0,38	0,00
% zastoupení	100		71,21	7,17	17,10	14,14	14,20	18,60	0%
AOV91	330,3	VTE	1,65	0,17	0,40	0,33	0,33	0,43	0,00
% zastoupení	100		98,62	23,37	35,71	17,95	20,57	1,02	0%
AOV94	366,1	VTE	2,53	0,60	0,92	0,46	0,53	0,03	0,00
% zastoupení	100		39,15	23,45	1,52	2,70	8,55	2,93	0%
AOV95	653,4	VTE	1,79	1,07	0,07	0,12	0,39	0,13	0,00
% zastoupení	100		98,61	19,26	25,73	26,43	17,78	9,41	0%
AOV97	339,4	VTE	2,34	0,46	0,61	0,63	0,42	0,22	0,00
% zastoupení	100		92,72	11,22	56,44	14,94	10,12	0,00	0%
AOV98	1374,6	VTE	8,92	1,08	5,43	1,44	0,97	0,00	0,00
% zastoupení	100		99,99	40,06	56,97	2,42	0,54	0,00	0%
AOV99	419,3	VTE	2,93	1,18	1,67	0,07	0,02	0,00	0,00

Označení plochy / koridoru	Rozloha plochy / koridoru (ha)	Navržené využití	Odhad záboru (ha)	Odhad záboru podle tříd ochrany (ha)					Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu (ha)
				I.	II.	III.	IV.	V.	
% zastoupení	100		88,90	34,37	14,48	21,46	3,41	15,18	0%
AOV100	810,16	VTE	5,04	1,95	0,82	1,22	0,19	0,86	0,00
% zastoupení	100		75,53	16,95	13,76	13,18	22,42	9,22	0%
AOV101	989,6	VTE	5,23	1,17	0,95	0,91	1,55	0,64	0,00
% zastoupení	100		92,56	11,74	10,91	25,11	15,77	29,03	0%
AOV102	370,0	VTE	2,40	0,30	0,28	0,65	0,41	0,75	0,00
% zastoupení	100		62,02	0,00	18,36	19,44	0,00	24,22	0%
AOV103	292,4	VTE	1,27	0,00	0,38	0,40	0,00	0,50	0,00
% zastoupení	100		54,84	7,66	11,54	3,47	18,69	13,48	0%
AOV104	472,7	VTE	1,81	0,25	0,38	0,11	0,62	0,45	0,00
% zastoupení	100		48,56	3,89	3,55	19,76	12,03	9,33	0%
AOV105	284,8	VTE	0,97	0,08	0,07	0,39	0,24	0,19	0,00
% zastoupení	100		79,33	3,77	13,61	50,49	1,34	10,12	0%
AOV106	814,9	VTE	4,52	0,22	0,78	2,88	0,08	0,58	0,00
% zastoupení	100		94,75	9,80	74,79	8,01	1,81	0,34	0%
AOV109	387,6	VTE	2,57	0,27	2,03	0,22	0,05	0,01	0,00
celkem VTE	45929,4		248,1	46,9	48,4	73,4	38,2	41,2	0,0
celkem OZE	47512,2	FVE+VTE	1235,6	46,9	48,4	442,8	524,3	173,2	987,5